

CATÁLOGO OFICINA



Gioto
DESTRUCTORAS

KW-triO
LA MARCA QUE FACILITA TU TRABAJO

COMIX® skrebba

INDUSTRIAS GIOTO
PBX: 601 805 24 09
WhatsApp: 318 285 4287
ventas@gioto.com.co
Calle 72 # 22 - 42 Of. 201
Bogotá, Colombia

www.gioto.com.co

128...Grapas



01
Grapas

129...Cosedoras Eléctricas de 25 a 65 hojas



02
Cosedoras Eléctricas

130...Clavadoras Plásticas y Metálicas



03
Clavadora Manual

131...Cosedora Alicate cosedora catalogo
132-133...Cosedoras 100 a 200 hojas
134...Cosedoras 170 hojas Skrebba
135...Cosedoras 210 a 250 hojas
136...Cosedora Ring Caballete



04
Cosedoras Manuales

137...Perforadoras pequeña de 10 a 40 hojas
138...Perforadora 60 a 100 hojas
139...Perforadora 150 a 190 hojas
140...Perforadora 300 hojas



05
Perforadoras 2 Huecos

141...Perforadora 1 a 6 hueco 450 hojas
142...Perforadora 30 y 8 hojas 3 huecos



06
Perforadoras Eléctrica

143...Perforadora 10 y 30 hojas
144...Perforadora 100 a 150 hojas
145...Perforadora 300 hojas



07
Perforadoras 3 Huecos

146...Numeradores automáticos



08
Numeradores

147...Dispensadores de cinta
147...Tajalápiz manual y eléctricos



09
Dispensadores de Cinta y Tajalápiz

148...Laminadoras y bolsillos
149...Ojeteadora, cuenta personas y anilladora



10
Laminadoras, ojeteadora numerador y anilladoras

150...Guillotinas rotatorias 10 hojas A4
151...Guillotinas rotatoria 10 hojas A0
151...Guillotina de palanca 10 hojas 15"
152...Guillotina de palanca 40 hojas A4



11
Guillotinas

153...Destructoras de Papel
154...Destructoras de Papel 6 a 8 hojas
155...Destructoras de Papel 10 a 16 hojas
156...Destructoras de Papel 22 a 25 hojas
157...Niveles de seguridad DIN 66399



12
Destructoras de Papel

GANCHOS PARA COSEDORA



skrebba

Ganchos Skrebba
p/archivo 24/6 x 2000



Rapid

Gancho Rapid 9/20(23/20)
caja x mil-140 a 170h



Ganchos Rapid 9/12(23/12)
caja x mil-60 a 90h



KW-trio

Gancho 26/6 Rf 266
x mil und. 2-25 hojas



Ganchos Kw-trio 23/6
x mil und. 2-25 hojas



Gancho 23/10 Rf 23A
x mil und.40-80 hojas



Gancho 23/8 Rf 238
x mil und. 30-50 hojas



Gancho 23/17 Rf 23H
x mil und. 130-160 hojas



SACAGANCHOS INDUSTRIAL REF. 5093



CINTA CORRECTORA 5MM X 10MM KWTRIO RF 14200




Medida de Ganchos


Largo	6mm	8mm	10mm	13mm	15mm	17mm	20mm	23mm
Tamaño	23/6 9/6	23/8 9/8	23/10 9/10	23/13 9/13	23/15 9/15	23/17 9/17	23/20 9/20	23/23 9/23
Hojas	2-30	30-50	50-70	70-100	100-130	130-160	160-200	200-240

(utilizar gancho galvanizado)

COSEDORA ELÉCTRICA 25 HOJAS REF. 5991/5990




COSEDORA ELÉCTRICA 65 HOJAS REF. 05014



Profundidad de grapado ajustable de 6 mm a 24 mm
Dimensiones: 270 x 100 x 160 mm



El sistema de grapa plana reduce la pila de papel en un **30%**



COSEDORA CLAVADORA METÁLICA REF. 8513



MEDIDA DE GANCHOS


Largo	6mm 1/4"	8mm 5/16"	10mm 3/8"
Tamaño	23/6 9/6	23/8 9/8	23/10 9/10
Hojas	2-30	30-50	50-70

(utilizar gancho galvanizado)



Como cargar las grapas?

Carga por la parte inferior de la máquina



1. Deslice el canal del riel.
2. Inserte las grapas
3. Cierre y ajuste el canal del riel.

COSEDORA CLAVADORA PLÁSTICA REF. 8502



MEDIDA DE GANCHOS

Largo	6mm	8mm
Tamaño	23/6	23/8
Hojas	2-30	30-50



Como cargar las grapas?

Carga por la parte superior de la máquina



1. Deslice y retire el canal del riel.
2. Inserte las grapas
3. Cierre y ajuste el canal del riel.

Cosedora Skre-mini para 10 hojas



Utiliza Gancho Galvanizado mini 6/4 caja x 2000 un.

4 010127 140009

skrebba



Cosedora Alicate Skre-Super Capacidad 25 Hojas



skrebba




Cosedora Alicate Giotto Capacidad 25 Hojas



KW-tri



Cosedora metálica larga para catálogos Rf 5900



30 hojas profundidad 317 mm

KW-tri




COSEDORA 100 HOJAS REF. 50SE

Como usarla?




Ajuste el indicador de profundidad a una posición adecuada.




Rotar la lámina para adaptarse a diferentes tamaños de grapas.


Como cargar las grapas?



1. Empuje el mecanismo de alimentación de la grapadora y levántelo ligeramente.



2. Remueva el alimentador e inserte una tira de grapas.



3. Coloque de nuevo el mecanismo de alimentación.

Medida de Ganchos				
Largo	6mm	8mm	10mm	13mm
Tamaño	23/6	23/8	23/10	23/13
Hojas	2-30	30-50	50-70	70-100



COSEDORA 140 HOJAS REF. 050MA



Medida de Ganchos					
Largo	6mm	8mm	10mm	13mm	15mm
Tamaño	23/6 9/6	23/8 9/8	23/10 9/10	23/13 9/13	23/15 9/15
Hojas	2-30	30-50	50-70	70-100	100-130

COSEDORA 140 HOJAS REF. 5001



Remove grapas atascadas

Gire el botón rojo hacia dentro 90° y presione hacia abajo la manija para expulsar las grapas atascadas.

Guía de papel

Saque el botón rojo para ajustar la guía del papel a la posición correcta y presione para bloquear la guía del papel.



4 714218 086348

Medida de Ganchos

Largo	6mm	8mm	10mm	13mm	15mm
Tamaño	23/6 9/6	23/8 9/8	23/10 9/10	23/13 9/13	23/15 9/15
Hojas	2-30	30-50	50-70	70-100	100-130

COSEDORA 200 HOJAS REF. 050LX

Facilita la operación sin Esfuerzo



- Lever Tech le proporciona una operación sin esfuerzo.
- Cose hasta 200 hojas (papel de 75gr.).
- Margen de gancho ajustable de 10-55 mm.
- La carga frontal facilita la recarga.
- Un diseño patentado para quitar los ganchos atascados.
- 40% de ahorro de energía.
- Utiliza grapas 23/6 - 23/24.



4 714218 088915

50LX

Medida de Ganchos


Alto de Gancho	6mm	8mm	10mm	13mm	15mm	17mm	20mm	23mm
Referencia de Gancho	23/6 9/6	23/8 9/8	23/10 9/10	23/13 9/13	23/15 9/15	23/17 9/17	23/20 9/20	23/23 9/23
Máximo de Hojas	30	50	70	100	120	140	170	200

(utilizar gancho galvanizado)

COSEDORA LARGA RF 117/120 - CAPACIDAD 170 HOJAS

skrebba

Especial para revistas y catálogos



Medida de Ganchos							
Largo	6mm	8mm	10mm	13mm	15mm	17mm	20mm
Tamaño	23/6 9/6	23/8 9/8	23/10 9/10	23/13 9/13	23/15 9/15	23/17 9/17	23/20 9/20
Hojas	2-30	30-50	50-70	70-100	100-130	130-160	160-200 <small>(utilizar gancho galvanizado)</small>

COSEDORA CORTA RF 117/120 - CAPACIDAD 170 HOJAS

skrebba



Medida de Ganchos							
Largo	6mm	8mm	10mm	13mm	15mm	17mm	20mm
Tamaño	23/6 9/6	23/8 9/8	23/10 9/10	23/13 9/13	23/15 9/15	23/17 9/17	23/20 9/20
Hojas	2-30	30-50	50-70	70-100	100-130	130-160	160-200 <small>(utilizar gancho galvanizado)</small>

COSEDORA 210 HOJAS REF. 50LE



Medida de Ganchos

Largo	6mm	8mm	10mm	13mm	15mm	17mm	20mm
Tamaño	23/6 9/6	23/8 9/8	23/10 9/10	23/13 9/13	23/15 9/15	23/17 9/17	23/20 9/20
Hojas	2-30	30-50	50-70	70-100	100-130	130-160	160-200 <small>(utilizar gancho galvanizado)</small>

COSEDORA PARA CATÁLOGO PROFUNDIDAD 250 mm 250 HOJAS REF. 5000



Medida de Ganchos

Largo	6mm	8mm	10mm	13mm	15mm	17mm	20mm	23mm
Tamaño	23/6 9/6	23/8 9/8	23/10 9/10	23/13 9/13	23/15 9/15	23/17 9/17	23/20 9/20	23/23 9/23
Hojas	2-30	30-50	50-70	70-100	100-130	130-160	160-200	200-240 <small>(utilizar gancho galvanizado)</small>





Ideal para catálogos, folletos, revistas. Su diseño se acomoda a las necesidades de grapa para encuadernación. Tiene una bandeja que se puede ajustar en posición plana o inclinada dependiendo del documento que se va a grapar.

<p>50</p>	<p>23/6</p> <p>2 - 25 hojas</p>	<p>23/8</p> <p>30 - 50 hojas</p>	<p>R24/6</p> <p>2 - 25 hojas</p>
-----------	---------------------------------	----------------------------------	----------------------------------



Gancho Skrebba para revista (Ideal para Colgar)



PERFORADORA 1 HUECO CAPACIDAD 8 HOJAS REF. 97A0



PERFORADORA 2 HUECOS CAPACIDAD 10 HOJAS REF. 90PO



PERFORADORA 2 HUECOS RF 9760 CAPACIDAD 40 HOJAS



PERFORADORA 2 HUECOS CAPACIDAD 40 HOJAS REF. 9945



PERFORADORA 2 HUECOS
RF JUMBO CAPACIDAD 60 HOJAS



skrebba



PERFORADORA 2 HUECOS
CAPACIDAD 70 HOJAS REF. 9670

Construcción
robusta de acero

Guía de papel
precisa

KW-tri



Base anti-deslizante
Bandeja extraíble de residuos



PERFORADORA 2 HUECOS CAPACIDAD 100 HOJAS
RF 9380

KW-tri

Botón de bloqueo



REPUESTOS

Perforadores

Disco




Base anti-deslizante
Bandeja extraíble de residuos

PERFORADORA 2 HUECOS CAPACIDAD 150 HOJAS RF 952



PERFORADORA 2 HUECOS CAPACIDAD 190 HOJAS RF 933



PERFORADORA 2 HUECOS CAPACIDAD 300 HOJAS



RF. 9550

Mango rotativo ergonómico para una mejor comodidad

Sistema especial de piñones para una fácil perforación

Aluminio



Repuesto perforador



Disco



Bandeja de basura removible

Planta baja

Instrucciones de uso



Paso 1

Paso 2




(Perforar las primeras 150 hojas)

(Perforar las siguientes 150 hojas)

En la base contiene 3 herramientas para la limpieza del residuo del papel



Como ajustar la profundidad del papel



1. Ajuste la profundidad del papel para perforar, moviendo el botón hacia delante o hacia atrás.
2. Hay tres opciones de profundidad para que usted elija: 8mm, 10mm, 12mm.



4 714218 1163001




PERFORADORA ELÉCTRICA 1 A 6 HUECOS 450 HOJAS RF. 95D1

KW-trio

Modelo
95D1

Espesor máximo de perforación.	50 mm
Tamaño máximo de papel.	420 mm (A3 longitudinal)
Diámetro de perforación	6 mm
Margen posterior	5 to 35 mm
Selección de tono	Agujero múltiple (seleccionable por la barra de paso preprogramada)
Carro de papel	Manual (tabla en movimiento)
Fuente de alimentación.	110 V / 60 Hz
Consumo de energía.	200 W
Peso.	23.4 Kg
Tamaño de la mesa.	420 mm largo por 240 mm profundo
Dimensiones.	550 mm largo por 390 mm profundo por 425 mm alto

 Barra giratoria programada
 

 Deslice plataforma agarrando la manija y oprimiendo el botón
 

 Ajuste de profundidad de 6 a 35 mm
 

 Recipiente de residuos
 

 Broca / perforador
 

 Sistema inteligente de sujeción de papel
 

 Manija rotativa
 

 Regla medidora
 

PERFORADORA 3 HUECOS ELÉCTRICA CAPACIDAD 30 HOJAS RF. 9591

06

Tecnología de punta para 3 huecos
Capacidad de 30 hojas con
perforación fácil y limpia.

Botón de retroceso automático
para eliminar atascos fácilmente.

Cuerpo de plástico
resistente

Mesa de trabajo plegable

Ventana transparente en la
bandeja de desechos



KW-tri



4 714218 163131



PERFORADORA 3 HUECOS RF 975C CAPACIDAD 8 HOJAS

07

Guía de Papel Precisa

Diseño Práctico de Moda

Bandeja de Virutas Extraíbles



KW-tri



4 714218 162332



PERFORADORA 3 HUECOS RF 999 CAPACIDAD 10 HOJAS



4 714218 1160727



PERFORADORA 3 HUECOS CAPACIDAD 30 HOJAS AJUSTABLE REF. 963

Construcción robusta de acero



4 714218 1160512



PERFORADORA 3 HUECOS CAPACIDAD 100 HOJAS RF. 938C



REPUESTOS

Perforadores	Disco

--	--	--	--

PERFORADORA 3 HUECOS CAPACIDAD 150 HOJAS RF 953



REPUESTOS

Perforadores	Disco



--	--	--	--

PERFORADORA 3 HUECOS CAPACIDAD 300 HOJAS

RF. 955C



Sistema especial de piñones para una fácil perforación

Aluminio

Mango rotativo ergonómico para una mejor comodidad



Repuesto perforador



Disco

Bandeja de basura removible

Planta baja



Instrucciones de uso


Perforar solo 150 hojas



Paso 1

Paso 2

Perforar 300 hojas




(Perforar las primeras 150 hojas)

(Perforar las siguientes 150 hojas)

En la base contiene 3 herramientas para la limpieza del residuo del papel



Como ajustar la profundidad del papel



1. Ajuste la profundidad del papel para perforar, moviendo el botón hacia delante o hacia atrás.
2. Hay tres opciones de profundidad para que usted elija: 8mm, 10mm, 12mm.



NUMERADOR AUTOMÁTICO REF. 20600 - 21200

08



MODELO	DIGITOS	MOVIMIENTO FUNCIONAL	TIPO	TAMAÑO DEL PRODUCTO (mm)
20600	6	[0] [1] [2] [3] [4]	00352	62x47x145
21200	12	[0] [1] [2] [3] [4]	000000000352	84x47x145



Continuo] 01 - 01 - 01 - 01 - 01 _____ Repite el mismo número
 Continuo] 01 - 02 - 03 - 04 - 05 _____ Numera consecutivamente
 Continuo] 01·01 - 02·02 - 03·03 - 04·04 _____ Repite el número 2 veces
 Continuo] 01·01·01 - 02·02·02 - 03·03·03 _____ Repite el número 3 veces
 Continuo] 01·01·01·01 - 02·02·02·02 - 03·03·03·03 _____ Repite el número 3 veces



Incluye tinta y almohadillas de repuestos

6 Dígitos Rf 20600



12 Dígitos Rf 21200



DISPENSADORES DE CINTA

09



Dispensador de cinta mediano Rf 3310



Dispensador de cinta grande Rf 3300



- Puede contener hasta 2" de ancho x 50 metros de cinta larga con diámetro de 3"
- Mecanismo de freno ajustable con acero inoxidable y cuchilla reversible de doble filo
- Aplicador de presión

Dispensador de cinta empaque Rf EX01



TAJALÁPIZ METÁLICO DE PRENSA RF 307A



KW-triO




TAJALÁPIZ ELÉCTRICO PARA LÁPIZ SECO RF 230



TAJALÁPIZ ELÉCTRICO PARA COLORES GRASOS Y SECO (2MM-4MM)

EAGLE



LAMINADORA F6301 TAMAÑO A3 4 RODILLOS HASTA CALIBRE 7



TEMPERATURAS DE LAMINACION

Calibre bolsillo de laminación	2	3	5	7
micras bolsillo de laminación	38mic	75mic	125mic	175mic
Temperatura	110°C	130°C	150°C	165°C

LAMINADORA COMIX RF. F9061



Máximo tamaño: A4
 Máximo ancho de laminación: 230 mm
 Máximo grosor de laminación: calibre 5=250 MICRAS (2x125).
 Calentamiento: 3 a 5 minutos
 Ajuste de temperatura: 2 niveles

BOLSILLOS DE LAMINACIÓN

Bolsillo laminación calibre 5 (125 micras)



TAMAÑO 7 X 10 cm



TAMAÑO 8 X 11 cm



TAMAÑO CARTA 23 X 29 cm



Bolsillo laminación calibre 7 (175 micras)



7 X 10 cm



8 X 11 cm



ROLLO LAMINACIÓN
 31CM X 150 MTS.
 CALIBRE 3



OJETEADORA RF 9718



KW-tri



CUENTA PERSONAS MANUAL RF 2450 CROMADO METÁLICO



KW-tri



ANILLADORA RF S300 PASO 3:1 SISTEMA DOBLE "O" 10 HOJAS



PAVO



PERFORADORA PARA PASO 2:1



Código: MRO001

ANILLOS PARA ENCUADERNACIÓN



Anillo Doble "o" 1"
200 hojas Paso 2:1 caja x 50



Anillo Doble "o" 1/4
45 hojas Paso 3:1 caja x 100



Anillo Doble "o" 3/8
75 hojas Paso 3:1 caja x 100



Anillo Doble "o" 9/16
120 hojas Paso 3:1 caja x 50



GUILLOTINA REF. 13016 CAPACIDAD 10 HOJAS CUCHILLA ROTATORIA (21 X 43.5 CM)



Modelo	13016
Longitud de corte	330 mm
Altura de corte	1.0 mm
Tipo de cuchilla	Rodaja
Protector de cuchilla	Cabezal de corte de seguridad
Bloqueo de seguro	X
Escala de medición	mm/pulg
Indicación de formato	A6-A4
Tamaño de base (HxL)	210 x 435 mm
Dimensiones (HxLxA)	245 x 435 x 65 mm
Peso	1.55 kg
Color	Plata/Negro

KW-triO



GUILLOTINAS CON CAPACIDAD 10 HOJAS CUCHILLA ROTATORIA



KW-tri

3022



Modelo	13022
Longitud de corte	1300 mm
Altura de corte	0.7 mm
Tipo de cuchilla	Rodaja
Protector de cuchilla	Cabezal de corte de seguridad
Bloqueo de seguro	X
Escala de medición	mm/pulg
Indicación de formato	A6-A0
Tamaño de base (HxL)	315 x 1486 mm
Dimensiones (HxLxA)	510 x 1486 x 940 mm
Peso	9.50 kg
Color	Plata/Negro

GUILLOTINA REF. 3913 CAPACIDAD 10 HOJAS DE PALANCA (36 X 42,5 X 40 CM)




KW-tri



Modelo	13913
Longitud de corte	385 mm
Altura de corte	1.0 mm
Tipo de cuchilla	Palanca
Bloqueo de seguro	si
Escala de medición	pulg
Indicación de formato	15"
Tamaño de base (HxL)	360 x 425 mm
Dimensiones (HxLxA)	390 x 475 x 400 mm
Peso	2.00 kg
Color	Gris

GUILLOTINA REF. 13040 CAPACIDAD 40 HOJAS (63 X 29,4 X 53 CM)



KW-triO



< Protector de seguridad



< Hoja de corte de alta calidad

Modelo	13913
Longitud de corte	360 mm
Altura de corte	4.0 mm
Tipo de cuchilla	Palanca
Bloqueo de seguro	si
Escala de medición	mm / pulg
Indicación de formato	A6 - A4
Tamaño de base (HxL)	445 x 282 mm
Dimensiones (HxLxA)	630 x 294 x 530 mm
Peso	4.93 kg
Color	Azul

Gioto

DESTRUCTORAS
DE
PAPEL

Profesionales en destructoras de papel.



DESTRUCTORA GIOTO RF. OAH-606BS (6 HOJAS)

12



Especificaciones Técnicas

Capacidad de hojas (75g): 6 hojas

Tamaño de corte: 6 mm por alto de papel

Ancho de entrada de papel: 17 mm o 9 pulgadas

Ciclo: 2 minutos de trabajo por 40 minutos de descanso.

Garantía: 1 año (Cuchillas y motor por defectos de fabrica).

Nivel de Seguridad: 2

Dimensiones: 290x310x140mm

Capacidad: 8 Litros

Peso Neto: 2 kg

Ruido: ≤ 75 dB

Gioto



NIVEL DE SEGURIDAD 2

DESTRUCTORA COMIX RF S340 (8 HOJAS)



Especificaciones Técnicas

Capacidad de hojas (75g): 8 hojas

Tamaño de corte: 4x45 mm corte cruzado

Ancho de entrada de papel: 217 mm o 9 pulgadas

Ciclo: 2 minutos de trabajo por 40 minutos de descanso.

Garantía: 6 meses (Cuchillas y motor por defectos de fabrica).

Nivel de Seguridad: 3

Dimensiones: 310x190x325 mm

Capacidad: 13 Litros

Peso Neto: 3.6 kg

Ruido: <55 db

COMIX®



NIVEL DE SEGURIDAD 3

DESTRUCTORA GIOTO S2710A (10 HOJAS)



Especificaciones Técnicas

Capacidad de hojas (75g): 10 hojas corta tarjetas crédito y Cd (uno a la vez).

Tamaño de corte: 4 mm x 30 mm

Ancho de entrada de papel: 220 mm

Ciclo: 3 minutos de trabajo por 60 minutos de descanso aproximado.

Garantía: 6 meses (Cuchillas y motor por defectos de fabrica).

Nivel de Seguridad: 4

Dimensiones: 24cm profundo x 45cm alto x 35cm ancho

Capacidad: 21 Litros

Peso Neto: 4.7 kg

Ruido: <72 db

COMIX®



61918730051633

DESTRUCTORA GIOTO OM-16XC (16 HOJAS)



Especificaciones Técnicas

Capacidad de hojas (75g): 16 hojas corta tarjetas crédito y Cd (uno a la vez).

Tamaño de corte: 3.5 mm x 40 mm

Ancho de entrada de papel: 230 mm o 9 pulgadas

Ciclo: 12 minutos de trabajo por 30 minutos de descanso aproximado.

Garantía: 1 año (Cuchillas y motor por defectos de fabrica).

Nivel de Seguridad: 4

Dimensiones: 28cm profundo x 54cm alto x 37cm ancho

Capacidad: 22,5 Litros

Peso Neto: 15 kg

Ruido: <55 db

Gioto



61943471900605

NIVEL DE SEGURIDAD 4

DESTRUCTORA GIOTO DM-300C (20 HOJAS)

12



Especificaciones Técnicas

Capacidad de hojas (75g): 20 hojas corta tarjetas crédito y Cd (uno a la vez)

Tamaño de corte: 4 mm x 25 mm

Ancho de entrada de papel: 240 mm

Ciclo: 20 minutos de trabajo por 40 minutos de descanso aproximado.

Garantía: 1 año (Cuchillas y motor por defectos de fabrica).

Nivel de Seguridad: 4

Dimensiones: 35cm profundo x41cm alto x 67cm ancho

Capacidad: 38 Litros

Peso Neto: 20 kg

Ruido: <55 db

Gioto



NIVEL DE SEGURIDAD 4

DESTRUCTORA ERYUN (25 HOJAS)



Especificaciones Técnicas

Capacidad de hojas (75g): 25 hojas corta tarjetas crédito, ganchos y Cd.

Tamaño de corte: 2 mm x 18 mm

Ancho de entrada de papel: 230 mm o 9 pulgadas

Ciclo: se apagará automáticamente después de 30 minutos de trabajo continuo.

Garantía: 1 año (Cuchillas y motor por defectos de fabrica).

Nivel de Seguridad: 6

Dimensiones: 500 x 460 x 980 mm

Capacidad: 70 Litros

Peso Neto: 70 kg








Ruido: <55 dB

ERYUN



NIVEL DE SEGURIDAD 6

NIVELES DE SEGURIDAD PARA DESTRUCTORAS DE PAPEL DE ACUERDO A LA NORMA DIN 66399

P-1	Recomendado por ejemplo para soportes con datos generales que han de hacerse ilegibles.	 <p>12 mm</p>	Superficie pedazo de material $\leq 2000 \text{ mm}^2$ o anchura de tira $\leq 12 \text{ mm}$ Longitud tira sin determinar.
P-2	Recomendado por ejemplo para soportes con datos internos que han de hacerse ilegibles.	 <p>6 mm</p>	Superficie pedazo de material $\leq 800 \text{ mm}^2$ o anchura de tira $\leq 6 \text{ mm}$ Longitud tira sin determinar.
P-3	Recomendado por ejemplo para soportes con datos sensibles e información confidencial.	 <p>4 mm</p> <p>80mm</p>	Superficie pedazo de material $\leq 320 \text{ mm}^2$ (por ejemplo pedazos 4 x 80 mm) o anchura de tira $\leq 2 \text{ mm}$ Longitud tira sin determinar.
P-4	Recomendado por ejemplo para soportes con datos especialmente sensibles e información confidencial.	 <p>4 mm</p> <p>40mm</p>	Superficie pedazo de material $\leq 160 \text{ mm}^2$ y pedazos regulares: anchura de tira $\leq 6 \text{ mm}$ (por ejemplo pedazos 4 x 40 mm).
P-5	Recomendado por ejemplo para soportes con datos e información secretos.	 <p>2 mm</p> <p>15mm</p>	Superficie pedazo de material $\leq 30 \text{ mm}^2$ y pedazos regulares: anchura de tira $\leq 2 \text{ mm}$ (por ejemplo pedazos 2 x 15 mm).
P-6	Recomendado por ejemplo para soportes con datos secretos en caso de tener que respetarse extraordinarias precauciones de alta seguridad.	 <p>0,8 mm</p> <p>12mm</p>	Superficie pedazo de material $\leq 10 \text{ mm}^2$ y pedazos regulares: anchura de tira $\leq 1 \text{ mm}$ (por ejemplo pedazos 0,8 x 12 mm).
P-7	Recomendado por ejemplo para soportes con datos estrictamente confidenciales en caso de tener que respetarse las máximas precauciones de seguridad.	 <p>0,8 mm</p> <p>5mm</p>	Superficie pedazo de material $\leq 5 \text{ mm}^2$ y pedazos regulares: anchura de tira $\leq 1 \text{ mm}$ (por ejemplo pedazos 0,8 x 5 mm).